

AANHANGWAGENS ONGEREMD



BW Trailers

BAK

Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden galva plaat
Bodem en zijkanten: multiplex 12 mm, bruin
Ladderdrager
Wielen 13"
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder
Fietsbeschermers

Opties

Vlakzeil, grijs
Kader met zeil H. 1500 mm, grijs (H. 1300 mm voor 1600x1000x380)
Opbouw draadnet 600 mm
Kippend op dissel (voor enkels aanhangwagens)
Geremd met handrem, HTG 750 kg
Reservewiel
Neuswiel
Aluminium zijborden



Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Assen ongeremd	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
BAK	1600x1000x380	2650x1460x1280	1	500	360	140	155R13
BAK	2000x1300x380	3175x1755x1280	1	750	565	185	155R13
BAK	2200x1300x380	3360x1755x1280	1	750	560	190	155R13
BAK	2540x1300x380	3740x1755x1280	1	750	545	205	155R13
BAK	3000x1300x380	4160x1755x1280	1	750	540	210	155R13
BAK KIPGASVEER	2540x1300x380	3815x1755x1280	1	750	490	260	155R13
BAK	2200x1300x380	3360x1755x1280	2	750	516	234	155R13
BAK	2540x1300x380	3670x1755x1280	2	750	490	260	155R13
BAK	3000x1300x380	4162x1755x1280	2	750	480	270	155R13





Optie: opbouw draadnet



Kipgasveer



Optie: aluminium zijborden



Optie: kippend op dissel



Optie: kader met zeil



Optie: vlakzeil

PLATEAU/KIPPER



Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden pvc
Bodem: multiplex 12 mm
Aluminium zijborden 350 mm, 3-zijden scharnierend
Ladderdrager
Wielen 13"
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder
Fietsbeschermers
Kipper: handpomp met hydraulische hefcilinder

Opties

Vlakzeil
Kader met zeil 1500 binnenhoogte, grijs
Opbouw draadnet 600 mm
Opbouw aluminium 350 mm
Geremd met handrem, HTG 750 kg
Reservewiel
Neuswiel

Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Assen ongeremd	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
PLATEAU	2500x1500x350	3860x1630x1660	2	750	430	320	155R13
PLATEAU	3000x1500x350	4375x1630x1660	2	750	415	335	155R13
KIPPER	2500x1500x350	3840x1630x1680	2	750	345	405	155R13
KIPPER	3000x1500x350	4375x1630x1680	2	750	320	430	155R13





Optie: opbouw draadnet



Optie: aluminium zijborden



Optie: kader met zeil



Kipper



Optie: geremd met handrem



Handpomp

MOTO / QUAD

Moto 3



Quad

Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden galva plaat
Wielen 13"
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder
Fietsbeschermers

Moto: 1, 2 of 3 rails 200 mm
1 oprijbrug 2000x200 mm
Optie: bodem aluminium traanplaat
Optie: geremd met handrem, HTG 750 kg
Optie: neuswiel en reservewiel

Quad: Kippend op dissel
Oprijklep
Bodem aluminium traanplaat
Optie: geremd met handrem, HTG 750 kg
Optie: neuswiel en reservewiel

Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Assen ongeremd	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
MOTO-1	2200x1280x70	3340x1750x870	1	750	600	150	155R13
MOTO-2				750	585	165	155R13
MOTO-3				750	580	170	155R13
MOTO-3-150	2200x1500x70	3340x2000x870	1	750	570	180	155R13
QUAD	2200x1280x70	3340x1750x870	1	750	585	165	155R13
QUAD	2200x1500x70	3340x2000x870	1	750	570	180	155R13



Moto 3



Quad

BAGAGE

Bagage 2



Optie: zijkanten multiplex wit

Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden galva plaat
Zijkanten: multiplex 12 mm, bruin
Scharnierend polyester dak met gasveren, afsluitbaar met sleutel
Wielen 13"
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder
Fietsbeschermers

Opties

Reservewiel
Neuswiel
Zijkanten: multiplex 12 mm, wit

Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Assen ongeremd	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
BAGAGE 1	2000x1100x800	3165x1520x1420	1	750	565	185	155R13
BAGAGE 2	2000x1100x1400	3165x1520x2020	1	750	520	230	155R13

Optie: zijkanten multiplex wit

Bagage 1



GESLOTEN



Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden galva plaat
Zijkanten: multiplex 12 mm, bruin
Dak: lichtdoorlatend polyester
Wielen 13"
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder
Fietsbeschermers
2 achterdeuren

Opties

Zijdeur
Zijklep
Laadklep antislip
Zijkanten: multiplex 12 mm, wit
Zijkanten, wit gelakte aluminium plaat 1,5 mm
Geremd met handrem, HTG 750 kg tem 3500 kg (op aanvraag)
Reservewiel
Neuswiel

Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Assen ongeremd	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
GESLOTEN	2000x1250x1500	3220x1780x2020	1	750	420	320	155R13
GESLOTEN	2500x1250x1500	3720x1780x2020	1	750	405	345	155R13
GESLOTEN	2500x1250x1500	3720x1780x2020	2	750	370	380	155R13
GESLOTEN	2500x1500x1500	3720x2030x2020	2	750	345	405	155R13

Optie: zijkanten multiplex wit



Optie: zijdeur + zijkanten multiplex wit



Optie: zijklep + zijkanten multiplex wit



Optie: zijkanten wit gelakte aluminium



HONDEN



Hond 2



Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden galva plaat
Multiplex 12 mm, bruin
Wielen 13"
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder
Binnendeuren in draadnet
Verluchting

Opties

Reservewiel
Neuswiel

Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Assen ongeremd	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
HOND-2	1200x1000x800	2370x1440x1300	1	500	320	180	155R13
HOND-3	1700x1000x800	2875x1440x1300	1	500	275	225	155R13
HOND-4	2000x1000x800	3170x1440x1300	1	500	220	280	155R13



Hond 3

Hond 4



KLEIN VEE

Klein vee 2



Standaard

Thermisch verzinkt
 Spatborden galva plaat
 Bodem: multiplex 12 mm met rubberen mat
 Zijkanten: multiplex 12 mm, bruin
 Dak: lichtdoorlatend polyester
 Wielen 13"
 Lichten ingebouwd
 Stekkerhouder
 Fietsbeschermers
 Laadklep met rubberen mat, achteraan
 Zijdeur
 Binnendeur in draadnet (uitgezonderd klein vee 3)
 Verluchting

Opties

Geremd met handrem, HTG 750 kg
 Reservewiel
 Neuswiel
 Binnendeur in draadnet (voor klein vee 3)

Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Assen ongeremd	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
KLEIN VEE-1	2000x1000x1250	3265x1430x1780	1	500	235	265	155R13
KLEIN VEE-2	2000x1250x1500	3305x1720x2030	1	750	405	345	155R13
KLEIN VEE-3	2500x1250x1750	3370x1780x2270	2	750	300	450	155R13

Klein vee 1



Klein vee 3



Binnenaanzicht
klein vee 3



Laadklep met rubberen mat +
binnendeur in draadnet

BW TRAILERS: al meer dan 25 jaar constructeur van aanhangwagens!

De familie Willems van Lier is al meer dan 25 jaar een begrip in de wereld van de aanhangwagens. Vandaag is het, in dit familiebedrijf, al de derde generatie die het succesverhaal van het verleden verderzetten.

BW Trailers biedt u een breed gamma van trailers aan: geremde en ongeremde aanhangwagens, bak aanhangwagens, plateaus, kippers, markt wagens, mototrailers, enz... Maar ook voor maatwerk kan u bij BW Trailers terecht. Kortom een oplossing voor al uw transport!

Alle aanhangwagens zijn van hoogstaande kwaliteit, hebben een Europese goedkeuring en worden geleverd met een wettelijk coc-atteest.

